

過敏症反應 (Allergic Reaction)

過敏症反應大概是因某些原因而引起，例如藥物，食品，昆蟲咬傷，刺傷，化學品和肥皂殘留在衣服和被褥，動物毛，花粉和其他的環境因素。還有些原因我們尚未能判斷，然而，過敏症專家醫生可以通過測試而找出過敏症反應的原因。

請小心按照以下指示：

- 服用藥物要按醫囑。
- 如果您對某種藥物或食物有過敏反應，應馬上停止服食。
- 用紙條列下您對哪些藥物有反應，放在您的錢包或是手袋裡。任何時候都要讓您的醫生和護士知道您有藥物反應。
- 如果您對蜜蜂刺傷有反應，問醫生有關 “bee sting kit” (epi-pen)
- 很多過敏反應會自然好轉，但是，如果您覺得病情惡化，請馬上找過敏症醫生作檢查。

如有以下病情發生，請馬上返回急症室（打9 1 1）或是見您的私家醫生：

- 臉，舌頭和頸部腫脹增加。

- 呼吸或是嚥吞有困難。
- 發出嘶啞聲的哮喘。
- 新的或惡化的疹（麻疹）。
- 暈眩，不省人事或感覺臉紅。
- 胸口痛或胸口不適包括胸口緊。
- 肚痛，腹部絞痛，有或是沒有肚瀉。
- 任何使您覺得擔憂，焦慮的問題。

急症室每天 24 小時服務。